



Директор ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина Римша Валерий Александрович (уведомление о проверке № 806-ТО от 27.05.2016 г.)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

-ведущий специалист эксперт территориального отдела Земерова О.В.

Специалисты экспертной организации – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»:

- врач по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» Гафнер Лилия Федоровна

(Аттестат об аккредитации от 30.04.2015 № RA.RU.710013, выдан Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Директор ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина Римша Валерий Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

На основании Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.10.2015 № 588-р «О переименовании государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования и государственных учреждений дополнительного образования» Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина переименовано в Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина (ГПОУ «КАТ» имени Г.П. Левина).

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина (далее ГПОУ КАТ им. Г.П. Левина) оказывает услуги в сфере образования. Возраст обучающихся от 15 лет и старше.

Здание техникума состоит из 2-х учебных корпусов (3-х этажного и 2-х этажного), лабораторного корпуса, производственной мастерской; здания типовые.

Здания и сооружения техникума функционируют с 1964 – 1990г.г., основные здания: главный корпус – с 1964г., корпус № 2 – с 1977г., учебно-лабораторный корпус № 1 – с 1986г., учебно-лабораторный корпус № 2 – с 1951г., столовая – с 1968г., спортзал главного корпуса – 1968г., корпус - лаборатория № 2 – 1970г. (информация ФГОУ СПО «Кемеровский аграрный техникум» о дате ввода зданий и сооружений в эксплуатацию от 22.11.06г.).

При проведении плановых мероприятий по контролю сотрудниками АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» проводились гигиенические оценки: организации и прохождения медицинских осмотров; организации фактического питания, условий воспитания, обучения и проживания студентов; о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций, результатов лабораторных исследований и испытаний на соответствие требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (АТТЕСТАТ аккредитации № РОСС RU.0001.510238 от 07.03.2014 до 07.03.2019).

Согласно экспертного санитарно-эпидемиологического заключения № 1727/003-ОГДиП от 16.06.2016 г. установлено, что в личных медицинских книжках сотрудников:

- Гладких А.А., Одинцовой Н.М., Байдиной В.В., Баштановой Г.Л., Гуляевой И.В., Ткаченко Н.В., Федотовой В.В., Эрмиш Е.К., Сухонос Д.А., Козловой С.И. отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита «В» (подлежащих иммунизации в возрасте до 55 лет),

- Казаковой О.И. отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии, столбняка (последняя дата проведения ревакцинации против дифтерии, столбняка более 10 лет назад),

- Уфимцевой И.В. отсутствуют сведения о прививках,

- Сухонос Д.А. отсутствуют сведения о прививках против кори и краснухи, не соответствует требованиям СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п. 18.1.

(Лицо, ответственное за правонарушения: должностное лицо – директор ГПОУ «КАТ» имени Г.П. Левина)

### **Общежитие**

В здании общежития ГПОУ «КАТ» им. Г.П. Левина организовано проживание студентов. Всего проживает в общежитии 158 студентов. Семейные студенты в общежитии не проживают.

Согласно экспертного санитарно-эпидемиологического заключения № 1729/003-ОГДиП от 16.06.2016 г. установлено, что:

1. Для сбора бытового мусора используется контейнер без крышки, установленный на асфальте, подъезд для автотранспорта возможен. Площадка для сбора мусора не имеет ограждение по периметру с трех сторон, что не соответствует требованиям п. 2.4. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

2. На 2, 3, 4 этажах отсутствуют душевые, на всех этажах отсутствуют постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, что не соответствует требованиям п. 3.1. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

3. На каждом этаже общежития выделены помещения для хранения уборочного инвентаря, в которых отсутствуют стеллажи для упорядоченного хранения уборочного инвентаря, емкости с подводкой холодной и горячей воды со смесителем для промывания, дезинфекции и ополаскивания проточной водой уборочного инвентаря, отсутствуют условия для просушивания ветоши, щетки для мытья стен хранятся в умывальных комнатах, что не соответствует требованиям п. 5.5. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

4. На 3 этаже проживают мальчики и девочки, санузел оборудован только для девочек, что не соответствует рекомендациям п. 3.3. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

5. На 2, 3 и 4 этажах не предусмотрена комната для воспитателя, что не соответствует требованиям п. 3.3. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

6. При медицинском кабинете отсутствует изолятор, для временной изоляции используются процедурный кабинет, что не соответствует требованиям п. 3.9. СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений».

Согласно экспертного санитарно-эпидемиологического заключения № 1730/003-ОГДиП от 16.06.2016 г. установлено, что в помещениях общежития:

- не обеспечено проведение герметизации мест прохода санитарно-технических коммуникаций на 3-м этаже в туалете для девочек – дефект пола около унитаза диаметром 20 см.,

- трещины в половом покрытии, на стенах, около дверных блоков в жилых комнатах №№ 110, 203, 212, 304, 308, 319,

- отсутствуют плинтуса во всех жилых комнатах 4-го этажа,

-входные двери 1,2,3 этажей не оборудованы устройством автоматического закрывания дверей, что не обеспечивает инженерно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по защите объекта от грызунов и синантропных членистоногих и не соответствует требованиям п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», п. 3.3. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий против синантропных членистоногих».

**(Лицо, ответственное за правонарушения: должностное лицо – директор ГПОУ «КАТ» имени Г.П. Левина должностное лицо – заместитель директора по АХЧ).**

#### **Учебные корпуса.**

При проведении влажной уборки в учебных и в служебных помещениях используется дезинфицирующее средство – «Белизна», данное средство обладающая антисептическим и дезинфицирующим действием, с ярко выраженным раздражающим запахом (оказывая неблагоприятное воздействие на человека); в быту используется в качестве дезинфектанта, окислителя, средства очистки и обеззараживания воды; не обладает вирулицидным действием; использование раствора «Белизна» рекомендовано при открытых фрамугах и дверях. Не представлены документы по приготовлению и использованию рабочего раствора «Белизна», в том числе удостоверяющих возможность использования в образовательном учреждении в присутствии детей, при закрытых дверях и фрамугах, что не обеспечивает меры по защите учащихся и работающего персонала от неблагоприятного воздействия данного дезинфектанта и не соответствует требованиям п. 3.6.3., п. 3.6.4. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

Комендантом учреждения Мурашовой Надеждой Анатольевной не представлены документы по учету и движению дезинфицирующих средств, для проведения текущей дезинфекции, что не позволяет оценить организацию мероприятий по дезинфекции (потребность и расход дезинфицирующих средств), с целью обеспечения условий, предупреждающих возникновение и распространение возбудителей инфекционных болезней среди студентов и сотрудников, что не соответствует требованию п. 6.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Заместителем директора по АХЧ Турундаевым Владимиром Ильичем не представлена документация о проведении гигиенического обучения (инструктажей) по соблюдению дезинфекционного режима и техники безопасности при работе с дезинфицирующим средством среди технического персонала, что не соответствует требованиям п. 8.2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

Согласно экспертного санитарно-эпидемиологического заключения № 1729/003-ОГДиП от 16.06.2016 г. установлено, что:

- в кабинете информатики № 211, расположенный на 2 этаже в здании главного корпуса, семь рабочих мест для учащихся не оборудованы подъёмно-поворотными рабочими креслами, регулируемые по высоте и углу наклона, что не соответствует требованиям п. 9.6. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

**(Лица, ответственные за правонарушения: должностное лицо – директор ГПОУ «КАТ» имени Г.П. Левина, должностное лицо – заместитель директора по АХЧ, должностное лицо – комендант учреждения).**

#### **Столовая.**

Питание учащихся организовано на базе столовой государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. Левина, располагающейся в отдельно стоящем здании. Пищеблок работает на сырье.

В обеденном зале оборудована 1 умывальная раковина с подводкой холодной воды, из расчета 1 умывальник на 132 посадочных места (при норме 1 умывальник на 20 посадочных мест), что не соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,

учреждениях начального и среднего профессионального образования» (экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение № 1728/003-ОГДиП от 16.06.2016 г.).

В столовой допускается использование кухонной посуды с отбитыми краями, сколами, с поврежденной эмалью, что не соответствует требованиям п. 4.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.6.10. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение № 1728/003-ОГДиП от 16.06.2016 г.).

Отсутствуют термометры в морозильных ларях, расположенных в мясо-рыбном цехе и в кладовой продуктов, что не соответствует требованиям п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение № 1728/003-ОГДиП от 16.06.2016 г.).

Используется стол для хлеба, выполненный из материала не устойчивого к действию моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 4.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

В производственных цехах первичной и вторичной обработки овощей, в моечной столовой и кухонной посуды отсутствуют умывальные раковины для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды со смесителем, оборудованные устройствами для размещения мыла и индивидуальных или одноразовых полотенец, что не соответствует требованиям п.п. 13.2., 13.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение № 1728/003-ОГДиП от 16.06.2016 г.).

Колода для разуба мяса в мясо-рыбном цехе установлена на полу, не скреплена металлическими обручами, не зачищена и не спилена после разуба мяса, что не соответствует требованиям п. 6.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение № 1728/003-ОГДиП от 16.06.2016 г.).

Складские помещения не оборудованы прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что не соответствует требованиям п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение № 1728/003-ОГДиП от 16.06.2016 г.).

Имеются дефекты полового покрытия:

-в производственных помещениях столовой участками отсутствует кафельная плитка,

-в обеденном зале стыки плит полового покрытия имеют углубления, трещины на плитах полового покрытия, что не позволяет качественно проводить влажную уборку с соблюдением дезинфекционного режима и не соответствует требованиям п.п. 5.1., 5.2., 5.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Личные вещи сотрудников хранятся в душевой, а не в бытовой комнате, что не соответствует требованию п. 13.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Допускается хранение уборочного инвентаря в производственных цехах столовой, для хранения уборочного инвентаря в столовой отсутствует отдельное помещение, оборудованное душевым поддоном и умывальной раковиной с подводкой к ним холодной и горячей воды, хранение уборочного инвентаря организовано в производственных помещениях столовой, что не соответствует требованиям п. 2.2.5.8. СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования», п. 5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Моечные ванны для мытья столовой и кухонной посуды имеют наружную маркировку объемной вместимости, что не соответствует требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Отсутствуют измерительные приборы (термометры) для контроля температуры горячей воды при мытье кухонной и столовой посуды (температура горячей воды должна быть не ниже 45 °С) и при ополаскивании горячей проточной водой (температура горячей воды должна быть не ниже 65 °С), что не соответствует требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

**(Лица, ответственные за правонарушения: должностное лицо – директор ГПОУ «КАТ» имени Г.П. Левина, должностное лицо – заведующая столовой).**

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): см. описательную часть

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- копии протоколов лабораторных испытаний и исследований от 07.06.2016 г. №№ 2479, 2480, 2481-2490; от 06.06.2016 г. №№ 2491-2494;

- экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение от 17.06.2016 г. № 228/007-ОГДиП;

- предписание № 1050-ТО от 29.08.2016 г.

---

Подписи лиц, проводивших проверку:  
ведущий специалист эксперт Земерова О.В.

  

---

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор ГПОУ «КАТ» имени Г.П. Левина Римша Валерий Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

|   |   |      |    |    |    |
|---|---|------|----|----|----|
| 2 | 9 | июня | 20 | 16 | г. |
|---|---|------|----|----|----|

  

---

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

---

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)