

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель  
профсоюзного комитета  
Протокол № 1



*Н. В. Мачитиева*  
«12» января 2021 г.

Директор  
ГПОУ «Кемеровский аграрный  
техникум» имени Г.П.Левина

*В. А. Римша*  
«12» января 2021 г.



**ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда  
для дояра**

**ИОТ – 114 – 2021 г.**

**1. Общие требования безопасности**

1.1. К самостоятельной работе дояра допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда и медицинский осмотр, наличие медицинской книжки обязательно.

1.2. Все рабочие после первичного инструктажа на рабочем месте и проверки знаний в течение не менее двух смен выполняют работу под наблюдением наставника, после чего могут приступить к самостоятельной работе.

1.3. Необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения.

1.4. Доляр должен выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж и на которую выдано задание, не передавать свою работу другим лицам.

1.5. В процессе доения животных работающие могут подвергаться воздействию следующих опасных и вредных производственных факторов, по отношению к которым необходимо соблюдать меры предосторожности: движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного оборудования (доильных установок, вакуумных насосов), термическая опасность (горячая вода), повышенные уровень шума и подвижность воздуха (сквозняки), острые кромки оборудования, недостаточная освещенность рабочей зоны, повышенная влажность воздуха, скользкие полы, физические перегрузки (перемещение фляг), биологическая опасность (болезнетворные микроорганизмы, животные), химическая опасность, опасность поражения электрическим током, пожароопасность, физические и психические перегрузки (неудобная поза, монотонность труда).

1.6. При доении животных необходимо: знать конструкцию и принцип действия машин и механизмов; уметь пускать и останавливать обслуживаемые агрегаты; знать места установки и назначения контрольно-измерительных приборов и производственной сигнализации, а также правила пользования ими.

1.7. При доении животных запрещается: использовать в работе неисправные технические средства и инвентарь; находиться на пути движения машин и животных; переходить через транспортеры и конвейеры в местах, не оборудованных переходными мостиками; вскакивать на подножки транспорта и спрыгивать с них на ходу; прикасаться к электропроводам, открывать дверцы электрошкафов; воздействовать на электрические провода водой, металлическими и другими предметами; передвигать и переносить электронагревательные приборы, транспортеры и другие установки, находящиеся под напряжением; включать и останавливать (кроме аварийных случаев) машины и механизмы.

1.8. Спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты, выдаваемые по установленным нормам, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий, храниться в специально отведенных местах с соблюдением правил гигиены хранения и обслуживания, использоваться в соответствии с назначением.

1.9. Во избежание взрывов и пожаров необходимо содержать в чистоте и исправности оборудование и помещения, не захламлять проходы и проезды. Знать расположение и уметь пользоваться средствами сигнализации и первичными средствами пожаротушения. Знать порядок действий и оповещения в случае пожара или взрыва, действовать согласно соответствующему плану эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре.

1.10. В случае обнаружения неисправности оборудования, приспособлений, инструмента, а также при нарушении норм безопасности, пожаре, аварии или травмировании работников немедленно сообщить вышестоящему руководству.

Необходимо знать и уметь применять способы оказания первой (деврачебной) помощи пострадавшему.

1.11. Не допускается нахождение дюара в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсичных веществ, а также распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических веществ на рабочем месте или в рабочее время, курение в неустановленных местах.

1.12. Дюар должен уметь использовать, знать местонахождение и, при необходимости, применять средства пожаротушения, знать порядок действий и оповещения в случае пожара или взрыва согласно соответствующему плану эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре.

1.13. Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственность в порядке, установленном законодательством.

## **2. Требования безопасности перед началом работы**

2.1. Осмотреть спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной защиты, устраниТЬ неисправности, при необходимости заменять загрязненные или неисправные средства. Одеть специальную одежду, надеть средства защиты так, чтобы не было раззывающихся и свободно свисающих пол, завязок и концов. Заправить волосы под головной убор.

2.2. Включить освещение. Осмотреть рабочее место.

2.3. Проверить исправность доильных аппаратов, расстановку доильного оборудования, убедиться в его исправности и опробовать на холостом ходу, проверить работу механизмов открывания дверей доильных стакнов, защитных ограждений, средств сигнализации, при обнаружении повреждения или неисправности поставить в известность руководство.

2.4. При обнаружении скользких поверхностей принять меры к устранению скольжения.

2.5. Доложить руководителю работ о выявленных неисправностях и принять меры к их устранению.

2.6. Убедиться в наличии и комплектности аптечки первой (деврачебной) помощи.

## **3 Требования безопасности во время работы**

3.1. Обращение с животными должно быть спокойным и уверенным, но не грубым.

3.2. Перед началом доения животное должно быть хорошо зафиксировано. При доении коров в стойлах следует использовать фиксаторы конечностей и хвоста

3.3. При доении следует соблюдать осторожность, учитывая возможность травмирования конечностями и хвостом.

3.4. Расстановка доильного оборудования и приспособлений должна исключать загромождение проходов.

3.5. При доении коров в доильном зале следует применять автоматическую или полуавтоматическую привязь.

3.6. Во время доения коров на доильной установке оператор должен быть защищен от травмирования животными, от попадания на него выделений и санитарной жидкости системой ограждений.

3.7. Поение коров должно производиться из индивидуальных или групповых автопоилок, подключенных к водопроводу или из передвижных поилок.

3.8. Во время доения коров, содержащихся на привязи, не следует раздавать корм.

3.9. Приямок для установки молочного насоса доильных установок должен быть огражден перилами высотой не менее 1 м.

3.10. В доильном стакане конус смотровой не должен иметь острых кромок, трещин, инородных включений, воздушных пузырей.

3.11. Машины и оборудование, предназначенное для обработки молока, должны быть оснащены приборами автоматики, обеспечивающими надежный контроль и регулирование заданного технологического процесса.

3.12. Подготовка вымени к доению не должна вызывать у животных неприятных ощущений (сильный нажим, горячая вода). Доение коров с больным выменем проводить с помощью катетера.

3.13. При отвязывании и привязывании коров, содержащихся на индивидуальных привязях, и при ручной раздаче подкормки нельзя наклоняться к голове коровы.

3.14. При переводе кобыл с ручного на машинное доение предварительно их необходимо приучать к шуму и виду доильных аппаратов.

3.15. Чистить животных следует в зафиксированном состоянии соответствующими приспособлениями, а полы стойл-скребками с черенком, длина которого обеспечивает выполнение работы на безопасном расстоянии от животного.

3.16. Чистить кормушки доильных стаканов и стойл целесообразно, когда животные находятся на прогулке или на пастбище.

#### **4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях**

4.1. При обнаружении неисправности в работе оборудования, самопроизвольной остановке, аварии необходимо отключить электропитание, сообщить об этом ответственному лицу и до устранения неисправности не включать.

4.2. При несчастном случае необходимо:

- принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего (действия электротока, сдавливающих тяжестей и других), оказанием потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников по телефону 103 или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

- немедленно сообщить о происшествии вышестоящему руководству.

4.3. При авариях и несчастных случаях следует обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасность для жизни и здоровья людей.

4.4. В случае возникновения пожара необходимо прекратить работу, выключить электрооборудование, немедленно сообщить в пожарную службу по телефону 101 и вышестоящему руководству, обеспечить эвакуацию людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.

4.5. В случае противоправных действий других лиц немедленно сообщить об этом руководителю работ, а при необходимости – вызвать работников полиции по телефону 102.

#### **5. Требования по охране труда по окончании работы**

5.1. По окончании работы все оборудование и механизмы переводятся в положение, исключающее возможность их пуска посторонними лицами, электропитание отключается, оборудование протирается. Санитарная обработка, разборка, чистка и мойка производятся только после отключения оборудования от электросети.

5.2. Снять спец. спецодежду.

5.3. Вымыть руки и лицо с мылом, по возможности принять душ.

5.4. Обо всех замечаниях в работе установки доложить вышестоящему руководству.

### **СОГЛАСОВАНО**

Заместитель  
директора по безопасности

И.В. Римша

С инструкцией ознакомлен(а) \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Фамилия, Имя, Отчество \_\_\_\_\_