

**СОГЛАСОВАНО**

Председатель  
профсоюзного комитета  
Протокол № 1



Н. В. Мачитиева  
«12» января 2021 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
ГПОУ «Кемеровский аграрный  
техникум» имени Г.П.Левина

В. А. Римша  
«12» января 2021 г.

**И Н С Т Р У К Ц И Я**  
**по охране труда**  
**при очистке крыш, дворов, улиц и проездов от снега**  
**ИОТ – 071 – 2021г.**

**1. Общие требования безопасности**

**1.1.** Все вновь поступающие или работники, направляемые на эту работу, допускаются к исполнению обязанностей только после прохождения вводного инструктажа по охране труда, инструктажа на рабочем месте, а также медицинского осмотра.

**1.2.** Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником индивидуально. При этом обязателен показ безопасных приемов и методов работы.

**1.3.** Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, текущий проводят непосредственный руководитель работ. О проведении инструктажа и проверке знаний делается запись в журнале регистрации с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

**1.4.** При переводе на новую работу, с временной на постоянную, с одной операции на другую, работники должны пройти новый инструктаж по охране труда на рабочем месте, с оформлением в журнале регистрации.

**1.5.** Администрация обязана обеспечивать рабочих спецодеждой, а также средствами индивидуальной защиты в соответствии с выполняемой ими работой и согласно действующим нормам.

**1.6.** При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы.

**1.7.** Каждый работник обязан соблюдать требования Общей и настоящей инструкций по охране труда, трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего распорядка, личной гигиены, требования электробезопасности и предупреждать своих товарищей о недопустимости нарушения этих правил и инструкций.

**2. Требования безопасности перед началом работы**

**2.1.** Надеть спецодежду и привести ее в порядок, волосы убрать под головной убор.

**2.2.** Осмотреть участок работы.

**2.3.** О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю работ и до устранения их к работе не приступать,

**2.4.** Администрация перед началом работы обязана:

- ознакомить всех рабочих с характером работ и обратить особое внимание на специфические особенности работы;

- ознакомить рабочих с правилами безопасности при производстве работ на данном объекте;

- обеспечить всех работающих соответствующими приспособлениями и устройствами, гарантирующими безопасность производства работ как при очистке крыш от снега, так и по очистке дворов и улиц.

**2.5.** Проверить исправность и пригодность средств индивидуальной защиты (пояса, каски, страховочные веревки и др.).

**2.6.** При переводе рабочих на другой объект, участок администрации обязана провести дополнительный инструктаж по предстоящей работе и ознакомить рабочих со всеми условиями работы на новом участке.

### **3. Требования безопасности во время работы**

**3.1.** Выполнять только порученную администрацией работу.

**3.2.** Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе.

**3.3.** Работающие должны иметь предохранительные пояса и подвязываться веревкой к прочной конструкции здания или к специальным кольцам на крыше. Работа без поясов и веревок, а также валяной обуви запрещается.

**3.4.** Очистка снега с крыши должна производиться только в дневное время. В случае необходимости проведения этих работ в вечернее или ночное время место работы должно быть хорошо освещено,

**3.5.** Перед выходом рабочих через слуховое окно или специальный лаз на крышу необходимо очистить площадку перед окном или лазом от снега, выйти на крышу одному рабочему, подвязанному при помощи пояса и веревки к прочной конструкции здания, для укрепления предохранительных веревок для себя и других рабочих. Привязываться к дымовым или вентиляционным трубам, а также к траверсам телефонной или радиотрансляционной сети запрещается.

**3.6.** Веревка перед началом работы должна быть проверена на прочность и не должна иметь связывающих узлов. Длина веревки должна быть такой, чтобы она не сходила с плоскости крыши, но и не стесняла бы движений во время работы.

**3.7.** Снятие ледяных сосулек с краев крыш и у водосточных труб должно производиться только специальным приспособлением (крючком). Свешиваться с крыши при выполнении работ запрещается.

**3.8.** Очистка кровель должна производиться только деревянными лопатами. Применение для этих целей металлических лопат и ломов не допускается.

**3.9.** Образующийся на крышах тонкий слой льда (нальедь) во избежание повреждения крыши очищать не следует, за исключением свесов, где эта очистка обязательно производиться для предупреждения образования сосулек и их падения.

**3.10.** Сбрасывание снега с кровли необходимо производить равномерно, без образования на ней валов и сугробов, во избежание перегрузки несущих конструкций кровли.

**3.11.** При сбрасывании с крыши снега должны быть приняты меры предосторожности, а именно: тротуар, а в необходимых случаях и проезд на ширину возможного падения снега должны быть ограждены и на время работы поставлены дежурные. Все дверные проемы, выходящие в сторону очищаемого от снега ската кровли, должны быть закрыты или же внутри лестничных клеток, арок, ворот поставлены дежурные для предупреждения об опасности лиц, выходящих из здания.

**3.12.** Работа по сбрасыванию снега с крыш зданий, выходящих на улицу и проезды, производится в сроки и часы, установленные распоряжением администрации техникума.

**3.13.** Запрещается сбрасывать снег на электрические, телефонные и другие провода, а также на зеленые насаждения, во избежание их повреждения.

**3.14.** При погрузке снега в автомашину запрещается стоять в кузове, а также садиться на борт. Запрещается прыгать на ходу, как в автомашину, так и из нее.

**3.15.** Уборку проездов и площадок надо производить, находясь лицом навстречу движения транспорта. Работа по движению транспорта запрещается. Работающие должны быть ознакомлены с правилами уличного движения.

**3.16.** Во время производства работ на улицах, площадях и проездах с движением транспорта, а также при производстве работ по скальванию льда, погрузке снега вручную, места работ должны быть ограждены решетками на стойках, выкрашенными в цвета, установленные административной инспекцией города. Решетки должны выставляться со стороны возможного

наезда транспорта на расстояние 5 – 7 метров от места работы.

3.17. При спуске в открытый колодец на улице или проезде должен быть выставлен знак «Прочие опасности» на треноге. Работа без этого знака запрещается. В ночное время или темное время дня на месте знака должен быть установлен красный фонарь.

#### **4. Требования безопасности в аварийных ситуациях**

4.1. Не разрешается находиться в зоне сбрасывания снега.

4.2. При падении с высоты необходимо оказать медицинскую помощь пострадавшему и отправить в травмпункт.

#### **5. Требования безопасности по окончании работы**

5.1. Снять спецодежду, убрать ее в гардероб или в индивидуальный шкаф.

5.2. Сдать средства индивидуальной защиты и приспособления.

5.3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

**С О Г Л А С О ВА Н О:**

Заместитель  
директора по безопасности

И.В. Римша